

# Policarbonato Alveolar

## Macro Greca 40/10

A sua particular geometria confere às chapas uma elevada rigidez, dando a possibilidade de suportar cargas pesadas em relação à sua espessura e perfil.

A sua excelente transparência, resistência, durabilidade e isolamento térmico, permite que esta chapa seja uma alternativa muito interessante para aplicações em espaços agrícolas e industriais.

### Aplicação e uso

Coberturas / fachadas – passagem de luz

Combinação com placas de painel sandwich

### Propriedades

Transparência

Resistência ao impacto

Durabilidade

Isolamento térmico

Leveza

Fácil e rápida instalação (por sobreposição)

---

#### **Sede / Departamento Comercial / Administrativo**

E.N. 377 – Edifício Dagol  
Zambujal  
2970-128 Sesimbra  
Portugal  
Tel. 00351 212 689 810 \* 212 680 514/5  
Tlm. 00351 912 562 787 \* 965 942 570  
Fax 00351 212 680 513


#### **Exposição / Venda**

Rua Passos Manuel, 15 A  
1150-257 Lisboa  
Portugal  
Tel. 00351 213 539 644 \* 912 562 790  
Fax 00351 213 521 599

E-Mail: [geral@dagol.com](mailto:geral@dagol.com)  
Web Site: [www.dagol.com](http://www.dagol.com)

# Policarbonato Alveolar

## Macro Greca 40/10



## Características Técnicas

Espessura do Painel	10 mm
Número de Ganchos	5
Distância do Gancho	~250 mm
Largura do Painel	~1.000 ± 5 mm
Comprimento Standard	~10.000 mm
Comprimento a pedido	Max. 13.500 mm
Dimensão dos ganchos laterais	25-35
Curvatura do painel	R= ~3.500 mm - ~6.000 mm
Cor	Cristal satinado – Opalino
Peso	~2.40 Kg/m <sup>2</sup>
Proteção U.V.	No lado externo em coextrusão
Acabamento das extremidades	Extremidades termo seladas
Classificação ao Fogo EN 13501-1	B s1 d0
Transmissão de Luz	Transparente ~68% - Opalino ~50%
Transmissão térmica	2,57 W/m <sup>2</sup> K
Dilatação Térmica	0,065 mm/m °K
Temperaturas	-40 / +120 °C

#### Sede / Departamento Comercial / Administrativo

E.N. 377 – Edifício Dagol  
Zambujal  
2970-128 Sesimbra  
Portugal  
Tel. 00351 212 689 810 \* 212 680 514/5  
Tlm. 00351 912 562 787 \* 965 942 570  
Fax 00351 212 680 513






#### Exposição / Venda

Rua Passos Manuel, 15 A  
1150-257 Lisboa  
Portugal

Tel. 00351 213 539 644 \* 912 562 790  
Fax 00351 213 521 599

E-Mail: [geral@dagol.com](mailto:geral@dagol.com)  
Web Site: [www.dagol.com](http://www.dagol.com)

# Montagem



**Sede / Departamento Comercial / Administrativo**

E.N. 377 – Edifício Dagol  
Zambujal  
2970-128 Sesimbra  
Portugal  
Tel. 00351 212 689 810 \* 212 680 514/5  
Tlm. 00351 912 562 787 \* 965 942 570  
Fax 00351 212 680 513

**Exposição / Venda**

Rua Passos Manuel, 15 A  
1150-257 Lisboa  
Portugal

Tel. 00351 213 539 644 \* 912 562 790  
Fax 00351 213 521 599

E-Mail: [geral@dagol.com](mailto:geral@dagol.com)  
Web Site: [www.dagol.com](http://www.dagol.com)